



Seattle
Public
Utilities



King County

ចុងស្តុកទឹកភ្លៀង ចំណេះស្រាយ

RainWise ដ៏សំខាន់

គម្រោងដៃគូរវាងទីក្រុង Seattle និង King ខោនធី គឺជាមូលនិធិ **RainWise** គឺជាមូលនិធិដែលផ្តល់ប្រាក់សំណង សំរាប់សួនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀង និងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងនៅតាមទ្រព្យឯកជន ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះស្តុកទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់ពីដំបូលផ្ទះ ហើយស្តុកវាមិនឱ្យហូរចូលទៅបំពង់លូ ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានព្យុះភ្លៀងធំ ។ មានម្ចាស់ទ្រព្យជាង 1600 នាក់ បានដំឡើងសួនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀង និងចុងស្តុកទឹកភ្លៀង RainWise ហើយកំពុងជួយរក្សាផ្លូវទឹករបស់យើងឱ្យបានស្អាត ។

សួនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀង អាចធ្វើឡើងបាននៅលើដីធ្លីដែលត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌជាពិសេស ។ បើដីធ្លីនោះចោទខ្វះពេក តូចពេក ឬមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងមិនគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ធ្វើសួនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀងទេ អញ្ចឹងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត ។



ទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីស្តុកទឹកភ្លៀងធនធានទេសចរ និងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងគឺជាចំណេះស្រាយដ៏ល្អបំផុត។



ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងពេញទឹក

តើចុងស្តុកទឹកភ្លៀង RainWise គឺជាអ្វី?

ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងគឺជាចុងដ៏មួយដាក់លើដីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីត្រងទឹកភ្លៀងពីលើដំបូល ។ វាអាចផ្ទុកទឹកពី 200 ទៅជាង 1,000 កាឡុង ។ ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងអាចមានរូបរាងខុសៗគ្នា រាប់ទាំងរាងមូល និងរាង "ទ្រវែង" ដែលមានទំហំប្រហែល 25 អ៊ីញ ។ ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងភាគច្រើនធ្វើពីជ័រឬលីអេឡីផ្ទៃដែលផុសមាំល្អ ហើយមានពណ៌ខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែចុងនោះក៏អាចធ្វើពីដែកអ៊ីណុក និងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតផងដែរ ។

ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីត្រងទឹកភ្លៀង ប៉ុន្តែចុងទឹក RainWise ក៏ជួយកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកហូរចូលលូកុំឱ្យវាជំនួញផងដែរ ។ ចុងនោះត្រូវបានបំពាក់ដោយសន្ទះវ៉ាល់បិទ-បើក ដើម្បីឱ្យទឹកក្នុងចុងអាចហូរចូលទៅប្រព័ន្ធលូបានយឺត ។ សន្ទះវ៉ាល់នេះត្រូវបានគេបើកនៅដើមរដូវវស្សា ដើម្បីបង្ហូរទឹកក្នុងចុងចេញឱ្យអស់បន្ទាប់ពីព្យុះភ្លៀងម្តងៗ ហើយត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីត្រងបំពេញយកទឹកភ្លៀងថ្មី ។ នៅប្រហែលនៅខែឧសភា សន្ទះវ៉ាល់បិទបើកនោះអាចត្រូវបានគេបិទ ដើម្បីរក្សាស្តុកទុក និងប្រើទឹកភ្លៀងសម្រាប់រដូវក្តៅ ។

ខ្ញុំចង់ដាក់ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងមួយ ឬច្រើន ។ តើត្រូវធ្វើអ្វីទៅបន្ទាប់មកទៀត?

1. សូមពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានដែរឬទេ នៅឯ www.700milliongallons.org/rainwise/eligibility-map/ វាយអោយដឹងអំពីអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់សំណងមកវិញដែរឬទេ និងថាតើមធ្យោបាយប្រភេទមួយណាដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន (សូនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀង និង/ឬចុងស្តុកទឹកភ្លៀង) ។
2. ចូរជ្រើសរើសថាតើការរចម្រើន " Find Contractors " នៅលើគេហទំព័រ ឬចូលរួមក្នុងពិធីជួបជាងម៉ោងការ ។
3. ថាតើការរចម្រើននឹងជួយអ្នកឆ្លើយតបសំណួរច្រើនខាងក្រោម សម្រាប់ទីតាំងជីវរបស់អ្នក៖
 - ផ្ទៃដីបួលដែលអ្នកអាចត្រងទឹកភ្លៀងបាន
 - ជម្រើសចុង និងទីតាំងដាក់ចុងស្តុកទឹកភ្លៀង
 - ប្រភេទផ្ទះ និងថ្ងៃខែឡើង
 - តម្លៃសរុប ចំនួនទឹកប្រាក់សំណង និងរបៀបទទួលបានប្រាក់សំណង ។
4. ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តដាក់ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងនោះ ជាងម៉ោងការរបស់អ្នក នឹងកំណត់ថ្ងៃទៅពិនិត្យទីតាំងថាមុន ហើយធ្វើការតំឡើង។
5. បន្ទាប់ពីការសាងសង់បានចប់រួចរាល់ ថាតើការរចម្រើននឹងធានាពេលធ្វើការពិនិត្យចុងក្រោយ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យ RainWise និងធ្វើការបញ្ជាក់ថា ការដំឡើងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ។
6. ទទួលបានប្រាក់សំណងរបស់អ្នក! សូមដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សំណងរបស់អ្នក ហើយទទួលបានប្រាក់សំណងរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលពី ៦ ទៅ ៨ សប្តាហ៍ ។
7. ចូលរួមចំណែកក្នុងស្តុកទឹកភ្លៀងរបស់អ្នក យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ។ ជាងម៉ោងការរបស់អ្នកនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបថែទាំយ៉ាងងាយស្រួល ។



ចុងស្តុកទឹកអាចជាចុងមួយ ឬចុងច្រើនក្នុងមួយ

គម្រោងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងជាច្រើនមាន

- ចុងស្តុកទឹកភ្លៀង និងទុយោទឹកសំរាប់ភ្ជាប់ រួមទាំងសន្ទះវ៉ាល់បិទ-បើកឱ្យទឹកហូរយឺត
- គ្រឹះស្ថានភាព (គ្រឹះបេតុង ឬថាត់ស្រទាប់ខ្សាច់ គ្រោះ ថាត់កៅស៊ូ)
- អាចផ្លាស់ប្តូរទៅត្រងទឹក និងបំពង់បង្ហូរទឹក ដើម្បីឱ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងនោះ
- តំឡើងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធការពារកុំឱ្យទឹកហូរ ដូច្នេះពេលចុងទឹកនោះពេញក្នុងអំឡុងពេលព្យុះភ្លៀងធំ វាអាចហូរទៅប្រព័ន្ធលូទឹក ឬសូនច្បារស្រូបទឹកភ្លៀងបានដោយគ្មានបញ្ហា ។



អាធារាមី ចូលរួមចំណែកបានធ្វើការតំឡើង RainWise រួចហើយ។ វិចារជំនុំ Alnoor Mosque congregation (រួចខាងលើ) បានជ្រើសរើសយកចុងស្តុកទឹកភ្លៀង ដើម្បីឱ្យសម ទៅតាមទំព័រគំរូចង្អុល។ នៅវិចារ United Methodist Church (រួចខាងឆ្វេង) ចុងស្តុក ទឹកភ្លៀងទំហំធំ ៣ ដែលចុងទាំងនោះត្រងទឹកភ្លៀង បានទាំងអស់ពីបំបូលវិចារ ហើយយកទឹកនោះប្រើ ស្រោចសួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្តៅ។

RainWise នឹងជួយចេញថ្លៃសម្រាប់ដាក់ចុងស្តុក - ទឹកភ្លៀង!

ប្រាក់សំណងថាមពល RainWise គឺចំនួន \$4,800

ប្រាក់សំណងពី RainWise សម្រាប់ដាក់ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងគឺមានចំនួនខុសគ្នាទៅតាមទំហំហូតការវិនិច្ឆ័យដែលអាចត្រូវបានទឹកភ្លៀងបាន និងទំហំចុងស្តុកទឹកភ្លៀង (ដែលមានចន្លោះពី \$3.09 ទៅ \$4.00 ដុល្លារ ក្នុងមួយហូតការវិនិច្ឆ័យ) ។ ប្រាក់សំណងចុងស្តុកទឹកភ្លៀងជាធម្មតាចេញឱ្យចន្លោះពី 50 ទៅ 100 ភាគរយ នៃថ្លៃចំណាយសរុប ។ ទាល់តែមានថ្លៃដំបូលដែលអាចត្រូវបានទឹកភ្លៀងបានយ៉ាងហោចណាស់ 400 ហ្វីតការវិនិច្ឆ័យ ទើបមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់សំណង ។ ការដំឡើងអាចជាចុងស្តុកទឹកមួយ ចុងស្តុកទឹកជាច្រើនដែលតភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងទីតាំងមួយ ឬចុងស្តុកទឹកជាច្រើននៅក្នុងទីតាំងផ្សេង ។



ចុងស្តុកទឹកភ្លៀងអាចមានរាង ទំហំ និងពណ៌ផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យសមទៅនឹងទីតាំងជីវចម្រើន។



រូបថតដែលបានផ្តល់ជូន របស់ម៉ូឌុលក្រុមហ៊ុន Rain Dog

ចុងស្តុកទឹកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ

ការថែទាំចុងស្តុកទឹកគឺមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំង ។ សំណាញ់នៅខាងក្នុងចុងស្តុកទឹកជួយទប់ស្កាត់រាងកាយ ដូចជាស្លឹកជាដើម ។ នៅដូចស្លឹកឈើជ្រុះ វាចាំបាច់ត្រូវសម្អាតសំណាញ់នោះ ហើយបង្ហូរចោលនូវដីដែលអាចមាននៅបាតចុង ។ វាក៏ជាការសំខាន់ផងដែរ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយការកកស្ទះចុងស្តុកទឹក ដោយធ្វើការលាងសំអាតស្លឹកឈើជ្រុះ និងសំរាមនៅតាមទំហំរបស់អ្នក ។

សន្ទះវាល់បិទ-បើកទឹកហូរយឺត ត្រូវតែបើកនៅខែកញ្ញា ដើម្បីបញ្ចេញទឹកយឺត ក្នុងកំឡុងពេលរដូវវស្សា ។ សន្ទះនេះអាចត្រូវបានគេបិទជាថ្មីម្តងទៀតនៅចុងរដូវផ្តុំរីក ដើម្បីទប់ទឹកភ្លៀង សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវក្ដៅ ។

ការណែនាំពីវិធីថែទាំត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលគេដំឡើងចុងស្តុកទឹកនីមួយៗ ហើយជាងទៅការដំឡើងចុង RainWise របស់អ្នកនឹងបង្ហាញពីរបៀបថែទាំវា ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ

www.700milliongallons.org/rainwise/maintenance/.



បន្ថែម

ប្រាក់សំណង RainWise ចេញផ្ទៃឱ្យស្ទើរតែទាំងស្រុង (ប្រសិនបើមិនបានចេញឱ្យទាំងអស់)
នៃការចំណាយលើការដំឡើងធុងស្តុកទឹក ។ មានអតិថិជនមួយចំនួនក៏បានជ្រើសរើសឧបករណ៍ដាក់បន្ថែមទៀត
ដែលមិនត្រូវបានគេផ្តល់នូវប្រាក់សំណងពី RainWise នោះទេ ។

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក មានអតិថិជនដែលដាក់ធុងស្តុកទឹកជាច្រើននាក់ មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបំពាក់ម៉ាស៊ីន
បូមទឹក ដើម្បីយកទឹកភ្លៀងប្រើនៅរដូវក្ដៅឱ្យបានតែងាយស្រួល ។ មានជម្រើសជាច្រើនដែលអាចរកបាន
(រួមបញ្ចូលទាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ) ។ ចូរពិភាក្សាជាមួយជាងម៉ៅការរបស់អ្នកអំពីព័ត៌មាន
លម្អិត ។

ជម្រើសលើសោភ័ណភាព — គំនូរ ថ្នាំងចាំង ឬរបបប្រើប្រាស់

មានវិធីជាច្រើនក្នុងការដំឡើងធុងស្តុកទឹកភ្លៀងនៅលើដីរបស់អ្នក អាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទះ



សោភ័ណភាពរបស់អ្នក ។ អតិថិជនមួយចំនួនដាក់
សំណាញ់ ដាំដើមឈើលំអ ឬដាក់វានៅជាប់នឹង
ជញ្ជាំងតាមបណ្តោយផ្លូវដើរ ដើម្បីបិទបាំងធុងស្តុកទឹក
របស់ខ្លួន ។ ធ្វើរបប ឬដាក់សំណាញ់អាចទទួល
បាននូវប្រាក់សំណង ប៉ុន្តែជាធម្មតាមិនត្រូវបានគេសង
ឱ្យទាំងអស់នោះទេ ត្រូវមានការចំណាយចេញ
ដោយខ្លួនឯងខ្លះៗ ។ ចូរពិភាក្សាជាមួយជាងម៉ៅការ
របស់អ្នក អំពីជម្រើសដែលអ្នកចង់បាន ។



អតិថិជនមួយចំនួនបានចំណាប់អារម្មណ៍លើម៉ាស៊ីនបូមទឹក ដើម្បីយកទឹកភ្លៀងប្រើនៅរដូវក្ដៅ។

រូបថតដែលបានផ្តល់ជូន រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ូរ៉ូ Rain Dog

រូបថតដែលបានផ្តល់ជូន រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ូរ៉ូ Rain Dog



មានសំណួរអ្វីទេ?
ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម?

សូមចូលមើលលើគេហទំព័រ www.rainwise.seattle.gov.
ផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ rainwise@seattle.gov
ឬទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញផ្នែកបំរើខាងសួនច្បារ តាមរយៈលេខ
206-633-0224

មានទម្រង់ផ្សេងទៀតដែលអាចរកបាន ។
206-633-0224 ទូរស័ព្ទបញ្ជូនបន្ត
TTY តាមលេខ 711

